


Tömning av slamavskiljare



SÖDRA SMÅLANDS AVFALL & MILJÖ

Slamavskiljare



Om du har enskilt avlopp vid din fastighet ska du beställa tömning av din slamavskiljare via SSAMs kundtjänst.

Förbered genom att se till att vägen är framkomlig och att slamavskiljaren är lättåtkomlig för chauffören. Markera den gärna med en pinne eller en flagga.

När kommer slambilen?

Slamavskiljare från enskilda avlopp, till exempel trekammarbrunnar, töms årligen efter en planerad körtur. I undantagsfall kan du få tillåtelse för tömning med längre intervall, men du måste då ansöka om det hos kommunens miljöavdelning.

Täta tankar och slamavskiljare för minireningsverk och BDT töms efter beställning från dig som kund, så kallad budning.

Avgifter för budad tömning hittar du på ssam.se/avgifterslam. Fullständiga taxor finns på ssam.se/taxorochavgifter.

Vad betyder benämningarna?

Slamavskiljare - Separerar slammet i avloppsanläggningen

Trekammarbrunn - Traditionell slamavskiljare med tre fack

Minireningsverk - Egen reningsanläggning vid fastigheten med slamavskiljare

Tät tank - En sluten behållare utan slamavskiljare

BDT - Brunn för enbart bad-, disk- och tvättvatten

Bygga nytt avlopp?

Om du ska anlägga nytt avlopp, reparera eller bygga om avloppsanläggningen så måste du söka tillstånd hos kommunens miljöavdelning i god tid. Detta gäller till exempel om du ska gräva om infiltrationen. Du måste få ett skriftligt beslut innan du påbörjar arbetet.

Vid nybyggnation är det viktigt att tänka på att slamfordonet ska kunna komma intill slamavskiljaren vid tömning. Avståndet mellan slamavskiljaren och bilens transportväg ska inte vara längre än 15 meter. Platsen där tömningsfordonet ska stanna bör inte vara skymd, till exempel av ett backkrön eller en kurva


Slamavskiljaren ska vara utformad så att den enkelt går att tömma utan speciella verktyg eller redskap.

Locket till slamavskiljaren ska vara av ett lätt material. Taxan för tömning av slamavskiljaren varierar med volymen. Taxor hittar du på ssam.se/avgifterslam.

Det är också tillåtet att själv ta hand om slam och latrin om du gör det på ett miljöriktigt sätt, men du måste först söka tillstånd för det hos kommunens miljöavdelning. Du kan läsa mer på www.avloppsguiden.se.

Tänk på att:

- Minsta bredd på körytan för slambilen ska vara 3 meter
- Det ska vara 4 meters fri höjd för slambilen
- 1 meter runt om körytan ska vara fri från hinder som till exempel buskar



Har du frågor om slamavskiljare?

På ssam.se kan du läsa om avgifter och rutiner för slamtömning. Du kan också kontakta SSAMs kundtjänst på info@ssam.se eller 0470-59 95 00.

For information in a different language:

Visit our website ssam.se.

At the top right corner of the webpage
you can translate the information
into your desired language.



SÖDRA SMÅLANDS AVFALL & MILJÖ